PRZEKROJE KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA

Uklad poprzeczny – typ1 – szt.16

Etap 1 – 6szt.
Etap 2 – 8szt.
Etap 2a i 3 – 2szt.



Uklad poprzeczny – typ4 – szt.2

Etap 2a i 3



Uklad poprzeczny – typ5 – szt.2

Etap 1 – 1szt.
Etap 2 – 1szt.



Uklad poprzeczny – typ2 – szt.12

Etap 1



Uklad poprzeczny – typ4a – szt.4

Etap 2a i 3



Uklad poprzeczny – typ5a – szt.4

Etap 1 – 2szt.
Etap 2 – 2szt.



UWAGI:
1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac lacznie z opisem technicznym, projektem architektury i branzowymi.
2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
   – PN–B–06200: 2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
   – Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano–montazowych. Czesc III "Konstr. stalowe"
3. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
4. Sruby niesprezane stosowac z kontrnakretkami.
5. Zamiast spawania elektrodami mozna stosowac inne, co najmniej rownorzedne, metody spawania, np. metoda MAG z odpowiednim drutem rdzeniowym.
6. Wszystkie spoiny wykonywac na calych dostepnych dlugosciach styków. Widoczne spoiny szlifowac.
7. Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem. Nakretki zespawac punktowo ze srubami.
8. Konstrukcje mozna wykonywac wylacznie na podstawie zaakceptowanej przez autorow niniejszego opracowania dokumentacji warsztatowej. Jej wykonanie nalezy do Wykonawcy konstrukcji.
9. Konstrukcje nalezy dostosowac do konkretnego rozwiazania pokrycia membrana (wykonac odpowiednie blachy do mocowania membrany i lin napinajacych membrane i ew. skorygowac wielkosci zastosowanych profili.
10. Kotwy do mocowania slupow osadzic w konstrukcji zelbetowej w trakcie jej wykonywania.
11. Montaz elementow konstrukcji powinien byc prowadzony w odpowiedniej kolejnosci umozliwiajacej wspawanie wszystkich elementow konstrukcji.

STAL 18G2A (S355)
ELEKTRODY EB 150
STAL St3S (S235)
ELEKTRODY EA 146
ER 146

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02–634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant: mgr inż. Andrzej KOŁDEJ
dr inż. Stanisław WIERZBICKI

St–550/81

Branża: KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: STADION PIŁKARSKI GOSIR
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI

Zawiera: SCHEMAT KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA NAD TRYBUNAMI – PRZEKROJE

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:100	03/2009	W–T–KP–2451	00