


## PRZEKRÓJ 0-0


BELKA TYP 15

BELKA 40x100



UWAGI:

- BETON FUNDAMENTOW B30
- BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37 i B37W8
- STAŁ ZBROJENIOWA A-IIIIN (BS1500S)
- PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ  
ELEMENTY KONSTRUKCJI STAŁOWEJ  
± 0,00=42,74n.p.m.
- POD FUNDAMENTAMI UŁOŻYĆ WARSTWĘ  
BETONU B10 GRUBOŚCI MIN. 10cm  
DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO
- IZOLACJE WEDŁUG PROJEKTU  
ARCHITEKTONICZNEGO
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM  
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI  
INSTALACYJNYMI

<div></div>				<div><b>STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK</b> 02-03 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 e-mail: <a href="mailto:spk@studio.com.pl">spk@studio.com.pl</a> tel/fax 044 88 61 11 <a href="http://www.spk.com.pl">www.spk.com.pl</a></div>			
Projektant		mgr inż. ANDRZEJ KOŁDEJ nr upr. St-550/81					
Opis		techn. STAMOWIR POBÓLEK <i>Przyk</i>					
Specyfikacja							
Brzoza		KONSTRUKCJA					
Temat		PROJEKT WYKONAWCZY					
STADION PIKARSKI W GDYNIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 ...							
Zonowo		PRZEKROJ 0-0 BELKA TYP 15					
Stado		Data		Nr. Dps.		Rev.	
1: 50		03/2009		W-IR-KZ-2490		00	