

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m] 8	10	12	16	20
1	ø16	A-IIIN	18	49 50 144 50 49	342				61.56	
2	ø12	A-IIIN	27	300	300			81		
4	ø12	A-IIIN	100	20 30 200	250			250		
7	ø16	A-IIIN	12	300	300				36	
9	ø16	A-IIIN	26	20 50 200	270				70.2	
10	ø8	A-IIIN	13	450	450	58.5				
11	ø12	A-IIIN	23	250	250			57.5		
12	ø16	A-IIIN	16	20 50 250	320				51.2	
13	ø10	A-IIIN	96	20 20 180	220		211.2			
14	ø12	A-IIIN	14	49 30 200	269			37.66		
15	ø10	A-IIIN	16	49 20 180	249		39.84			
21	ø20	A-IIIN	9	20 50 380	450					40.5
22	ø10	A-IIIN	20	230	230		46			
23	ø12	A-IIIN	27	270	270			72.9		
24	ø12	A-IIIN	14	20 50 380	450			63		
25	ø16	A-IIIN	6	270	270				16.2	
27	ø20	A-IIIN	4	320	320					12.8
28	ø12	A-IIIN	10	109 15 303	487			48.7		
42	ø16	A-IIIN	17	250	250				42.5	
43	ø12	A-IIIN	53	20 30 150	200			106		
45	ø10	A-IIIN	40	271	271		108.4			
47	ø8	A-IIIN	31	725	725	224.75				
52	ø8	A-IIIN	23	522	522	120.06				
53	ø16	A-IIIN	9	400	400				36	
54	ø12	A-IIIN	9	400	400			36		
55	ø8	A-IIIN	10	715	715	71.5				
56	ø12	A-IIIN	10	20 50 374	384			38.4		
57	ø8	A-IIIN	32	1183	1183	378.56				
58	ø10	A-IIIN	20	465	465		93			
59	ø10	A-IIIN	6	217	217		13.02			
60	ø10	A-IIIN	13	333	333		43.29			
61	ø10	A-IIIN	31	127	127		39.37			
62	ø10	A-IIIN	11	367	367		40.37			
64	ø16	A-IIIN	12	20 50 374	384				46.08	
65	ø12	A-IIIN	64	109 15 290	414			264.96		
66	ø10	A-IIIN	20	350	350		70			
67	ø12	A-IIIN	6	210	210			12.6		
Długość ogółem [m]						853.37	704.49	1068.72	359.74	53.3
Ciężar 1mb [kg]						0.395	0.617	0.888	1.58	2.47
Ciężar ogółem [kg]						337.1	434.7	949	568.4	131.7
Ciężar wg klas stali [kg]									(A-IIIN)	2420.9
Ciężar razem [kg]										2420.9

UWAGI:

- BETON PŁYTY STROPOWEJ B37
  BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37
- OTULINA 2,5CM
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (BSt500)
- RYSUNEK ZBROJENIOWY ZWERYFIKOWAĆ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM I ARCHITEKTONICZNYM
- W MIEJSCY OTWRU PRĘTY PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ W GÓRĘ LUB W DÓŁ.
- LOKALIZACJA I GEOMETRIA OTWORÓW WG RYSUNKÓW DESKOWANIOWYCH.

OZNACZENIA:

ZBROJENIE UPRZYWILEJOWANE
W KIERUNKU X

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 89 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
mgr inż. ANDRZEJ KOŁDEJ nr upr. St-550/81

Opracowanie
inż. ŁUKASZ KUKLIŃSKI

Sprawdzający
mgr inż. Krzysztof Biały
nr upr.: St-189/76

Branża
KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
...
...

Zawiera
PŁYTA STROPOWA PS5
ZBROJENIE GÓRNE – ETAP 2a

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:50/1:25	03/2009	W-TR-Kz-4499	00