



WARIANT III - MOCOWANIE DO ELEMENTU PREFABRYKOWANEGO NA CZĘŚCI TRYBUNY OCIEPIONEJ W STOPNIOWANIU



VARIJANT V (LOŽA.VIP)



WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNIE PRZEMODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIEGAĆ ZADANYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTYCZNEGO
RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZMIARANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

RYSUNEK STANOWI WYTĘCZNE GABARYTOWO – IŁOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

UWAGI

Uziemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki. Wszystkie elementy metalowe na trybunach muszą być uziemione.

Rysunek stanowi wytyczne gabarytowo-ilościowe oraz sugerowane typowe rozwiązanie techniczne ogrodzenia służące do sporządzenia rysunków warsztatowych.

Wprowadzenie zmian wymaga zatwierdzenia projektanta.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malowane na kol. RAL 7039

Kotwy wklejane.

Wykonanie poprzedzić inwentaryzacją, o zmianach powiadomić projektanta.

Konstrukcje stalowe wykonywać i montować zgodnie z:

- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane
- Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe;
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
- budowlano–montażowych. Część III "Konstr. stalowe"

SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 45cm



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant

arch. Anna KASPRZYK

arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WL

四ノ下

arch. Kamila KAMINSKA
tech. Krzysztof SZALKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

 \triangle

arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

| Temat |
|-------|
|-------|

STADION PIŁKARSKI

W GDYNI

PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5

WYTYCZNE MOCOWANIA SIEDZISK

TRYBUNA VIP

| Skala | Data | Nr. Ry. | Rew. |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 1:25/1:5 | 03/2009 | W-TV-AD-4385 | 01 |