

UWAGA:
1. Prąd przewody wykonać podłączyć zgodnie z opisem technicznym.
2. Przewody zasypać zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać przekopy próbne i dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi istniejącego uzbrojenia a rzędnymi przyjętymi w projekcie należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta.
4. Rzędne skrzynek ulicznych należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.
5. W miejscach skrzyżowań gazociągów montowanych metodą bezwykopową (przeciskiem lub przewiertem sterowanym) z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową, po zakończeniu robót, należy wykonać inspekcję telewizyjną odcinka kanalizacji pomiędzy najbliższymi studniami kanalizacyjnymi zwymiarowanymi powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania. Płytę CD z inspekcją telewizyjną przekazać wówczas wieczokiewi sieci.

OZNACZENIA:
Teren projektowany
Teren istniejący

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powtórzone oraz udostępnione w całości lub części jedynie za pisemną zgodą autora. Wykonanie kopii, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora stanowi naruszenie prawa autorskiego.

BPBK S.A.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
ul. Zygmunta Augusta 11
15-950 Białystok
tel. 85 749 44 00
fax 85 749 44 01
e-mail: bpbk@bpbk.pl
www.bpbk.pl

NEMETRONIK TERENÓW OZDLNYCH SPÓŁKA Z O.O.
ZADANIE 3 – ZAOPATRZENIOWE TERENU MIASTA BUDYNICZE
ZMIENNA 1, 2, 9, 11, 13A i ZPETA HANDEDI 23, 25, 27, 29, 31, 33
PROFILE SIECI GAZOWEJ

Nr umowy:	PROJEKT BUDOWLANY		
Data:	11.2025	Skala:	1:500/500
Nr arch.:		Nr proj.:	G-02
Ark. Dok. wyk.:		Ilość arkuszy:	1
Ark. Dok. wyk.:		Nr arkusza:	Ark. nr

Projektant:	mgr inż. Andrzej Pietrzak	upr. nr:	WŁKI/0029/PWOŁK
		upr. nr:	
Opracowanie:		upr. nr:	
		upr. nr:	
		upr. nr:	
Sprawdzający:	mgr inż. Magda Pietrzak	upr. nr:	WŁKI/0029/PWOŁK
		upr. nr:	WŁKI/0047/POOŁK