[redacted]CONECO-BCE Sp z o. o.[redacted]

Y=6531371,929
X=6045151,332

Nr arch.: GT 972/2014

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Nr otworu: Profil nr 9
Rzędna: 16,80 mnpm

Temat: Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni
System wiercenia: mechaniczny
Data wyk.: 2014-08

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świdra	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU: Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałeczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr wartswy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				nP	1,00	Nasyp budowlany (Pd+H+C)		w	-	szg			A
			1,0	Ps	0,50	Piasek średni		w	-	szg			IIIb
			2,0	Ps	0,70	Piasek średni		w	-	zg			IIIc
		3,6	3,0	Ps	1,80	Piasek średni		m	-	zg			IIIc
								nw					

SKALA: 1:50

Opracował: Michał Kościelski

Zał. nr: 7.9