



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI**

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 26 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 5/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 26.06.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Orłowo zawartych w protokole kontroli nr 14.2020.TW z dnia 26.06.2020 r.

**stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Orłowo
jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitów sinic - do odwołania.**

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

mgr Elżbieta Dziubich

Otrzymują:

1. Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 wew. 327,328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega

POLSKA
STULCIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI**

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 26 czerwca 2020r.

**Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia**

DECYZJA Nr NK.N.2020.5

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznika nr 1 lit. A Tab. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255), oraz art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, na podstawie ustaleń z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 26.06.2020r. w zakresie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku Gdynia Orłowo

wprowadza

tymczasowy zakaz kąpieli z powodu zakwitów sinic do czasu jego ustąpienia i wydania stosownej oceny jakości wody

oraz nakazuje:

Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na:

- umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpieliska czytelnej informacji o zakazie kąpieli,
- rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu.

Niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 26.06.2020r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni przeprowadził kontrolę kąpieliska Gdynia Orłowo i stwierdził zakwit sinic.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w § 2 oraz załączniku nr 1 lit. A Tab. II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz. 255), zgodnie z którym woda w kąpielisku powinna być wolna od widocznych zmian związanych z zakwitem sinic tj. obecności smug sinicowych, kożucha sinicowego i piany związanej z zakwitem sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpieli, wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli na ww. kąpielisku oraz nakazuje organizatorowi kąpieliska niezwłoczne rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

mgr Elżbieta Dziubich

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gdynskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

II. Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia

2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 27 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 6/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez organizatora kąpielisk w dniu 27.06.2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Orłowo

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Orłowo jest przydatna do kąpieli.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni

A. Osińska
mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

1. Gdynskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 w. 327, 328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 27 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 7/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez organizatora kąpielisk w dniu 27.06.2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Śródmieście

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Śródmieście

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitów sinic - do odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni

A. Osińska
mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

1. Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 w. 327, 328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI**

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 27 czerwca 2020r.

**Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia**

DECYZJA Nr NK.N.2020.6

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznika nr 1 lit. A Tab. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. 2019, poz.255), oraz art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, na podstawie ustaleń z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 27.06.2020r. w zakresie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku Gdynia Śródmieście

wprowadza

tymczasowy zakaz kąpeli z powodu zakwitów sinic do czasu jego ustąpienia i wydania stosownej oceny jakości wody

oraz nakazuje:

Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na:

- umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpieliska czytelnej informacji o zakazie kąpeli,
- rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpeli za pomocą środków masowego przekazu.

Niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 27.06.2020r. pracownik Gdyńskiego Centrum Sportu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej wizualną ocenę jakości wody w kąpielisku Gdynia Śródmieście i stwierdził w obrębie kąpieliska zakwit sinic. O powyższym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w § 2 oraz załączniku nr 1 lit. A Tab. II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2019, poz. 255), zgodnie z którym woda w kąpielisku powinna być wolna od widocznych zmian związanych z zakwitami sinic tj. obecności smug sinicowych, kożucha sinicowego i piany związanej z zakwitami sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpeli, wprowadza tymczasowy zakaz kąpeli na ww. kąpielisku oraz nakazuje organizatorowi kąpieliska niezwłoczne rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni


mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

II. Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 8/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez organizatora kąpielisk w dniu 28.06.2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Redłowo

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Redłowo

jest nieprzydatna do kąpeli z powodu zakwitnięcia sinic - do odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni

A. Osiecka
mgr inż. Anna Osiecka

Otrzymują:

1. Gdynskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 w. 327, 328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI**

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020r.

**Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia**

DECYZJA Nr NK.N.2020.7

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznika nr 1 lit. A Tab. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255), oraz art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, na podstawie ustaleń z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 28.06.2020r. w zakresie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku Gdynia Redłowo

wprowadza

tymczasowy zakaz kąpieli z powodu zakwitów sinic do czasu jego ustąpienia i wydania stosownej oceny jakości wody

oraz nakazuje:

Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na:
- umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpieliska czytelnej informacji o zakazie kąpieli,
- rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu.

Niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 28.06.2020r. pracownik Gdyńskiego Centrum Sportu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej wizualną ocenę jakości wody w kąpielisku Gdynia Redłowo i stwierdził w obrębie kąpieliska zakwit sinic. O powyższym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w § 2 oraz załączniku nr 1 lit. A Tab. II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019, poz. 255), zgodnie z którym woda w kąpielisku powinna być wolna od widocznych zmian związanych z zakwitem sinic tj. obecności smug sinicowych, kożucha sinicowego i piany związanej z zakwitem sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpieli, wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli na ww. kąpielisku oraz nakazuje organizatorowi kąpieliska niezwłoczne rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni


mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

II. Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 9/2020


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez organizatora kąpielisk w dniu 28.06.2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Babie Doły

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Babie Doły

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitnięcia sinic - do odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni


mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

1. Gdynskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 w. 327, 328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020r.

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

DECYZJA Nr NK.N.2020.8

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznika nr 1 lit. A Tab. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255), oraz art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, na podstawie ustaleń z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 28.06.2020r. w zakresie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku Gdynia Babie Doły

wprowadza

tymczasowy zakaz kąpieli z powodu zakwitnięcia sinic do czasu jego ustąpienia i wydania stosownej oceny jakości wody

oraz nakazuje:

- Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na:
- umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpieliska czytelnej informacji o zakazie kąpieli,
 - rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu.

Niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 28.06.2020r. pracownik Gdyńskiego Centrum Sportu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej wizualną ocenę jakości wody w kąpielisku Gdynia Babie Doły i stwierdził w obrębie kąpieliska zakwitnięcie sinic. O powyższym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w § 2 oraz załączniku nr 1 lit. A Tab. II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2019, poz. 255), zgodnie z którym woda w kąpielisku powinna być wolna od widocznych zmian związanych z zakwitaniem sinic tj. obecności smug sinicowych, kożucha sinicowego i piany związanej z zakwitaniem sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpieli, wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli na ww. kąpielisku oraz nakazuje organizatorowi kąpieliska niezwłoczne rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni


mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gdynskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

II. Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 10/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez organizatora kąpielisk w dniu 28.06.2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku Gdynia Orłowo

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Orłowo

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitów sinic - do odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni

A. Osiecka
mgr inż. Anna Osiecka

Otrzymują:

1. Gdynskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a

adres: ul. Starowiejska 50
81-356 Gdynia

telefon: (+58) 620-85-27 w. 327, 328
tel/fax: (+58) 620-57-44

e-mail: psse.gdynia@pis.gov.pl
strona www: psse.gdynia.pl

niepodlega



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 28 czerwca 2020r.

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

DECYZJA Nr NK.N.2020.9

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), art. 346 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznika nr 1 lit. A Tab. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. 2019, poz.255), oraz art. 104 i art. 108 § 1 k.p.a., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, na podstawie ustaleń z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 28.06.2020r. w zakresie wizualnej oceny jakości wody w kąpielisku Gdynia Orłowo

wprowadza

tymczasowy zakaz kąpeli z powodu zakwitnięcia sinic do czasu jego ustąpienia i wydania stosownej oceny jakości wody

oraz nakazuje:

- Podjąć niezwłocznie działania zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego polegające na:
- umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpieliska czytelnej informacji o zakazie kąpeli,
 - rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpeli za pomocą środków masowego przekazu.

Niniejszej Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi.

Uzasadnienie

W dniu 28.06.2020r. pracownik Gdyńskiego Centrum Sportu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej wizualną ocenę jakości wody w kąpielisku Orłowo i stwierdził w obrębie kąpieliska zakwitnięcie sinic. O powyższym poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, określonych w § 2 oraz załączniku nr 1 lit. A Tab. II do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. 2019, poz. 255), zgodnie z którym woda w kąpielisku powinna być wolna od widocznych zmian związanych z zakwitaniem sinic tj. obecności smug sinicowych, kożucha sinicowego i piany związanej z zakwitaniem sinic.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, mając na uwadze ochronę zdrowia osób korzystających z kąpeli, wprowadza tymczasowy zakaz kąpeli na ww. kąpielisku oraz nakazuje organizatorowi kąpieliska niezwłoczne rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdyni

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej
PSSE w Gdyni


mgr inż. Anna Osińska

Otrzymują:

I. Jako strona zobowiązana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
81-538 Gdynia

II. Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54
81-382 Gdynia
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 29 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 11/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w obrębie kąpieliska Gdynia Orłowo zawartych w protokole kontroli nr 15.2020.TW z dnia 29 czerwca 2020 r.

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Orłowo jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI
Tomasz Kiliński

Otrzymują:

1. Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 29 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 12/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w obrębie kąpieliska Gdynia Redłowo zawartych w protokole kontroli nr 15.2020.TW z dnia 29 czerwca 2020 r.

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Redłowo jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Tomasz Kiliński

Otrzymują:

1. Gdynskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 29 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 13/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w obrębie kąpieliska Gdynia Babie Doły zawartych w protokole kontroli nr 15.2020.TW z dnia 29 czerwca 2020 r.

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Babie Doły jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Tomasz Kiliński

Otrzymują:

1. Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Nr sprawy: NK.4712.8.2020

Gdynia, dnia 29 czerwca 2020 r.
za dowodem doręczenia

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 14/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019, poz.255) - po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2020 r. dot. wizualnego nadzorowania wody w obrębie kąpieliska Gdynia Śródmieście zawartych w protokole kontroli nr 15.2020.TW z dnia 29 czerwca 2020 r.

stwierdza, że woda w kąpielisku Gdynia Śródmieście jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GDYNI

Tomasz Kiliński

Otrzymują:

1. Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
2. Prezydent Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54, 81-382 Gdynia
e-mail: biuroprezydenta@gdynia.pl
3. a/a